

Примљено: 08-01-2021

Број	Прилог	Орг. јед.
58/8		

GASTRANS



1358/11-20

## РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за  
урбанизам и заштиту животне  
средине

Булевар Михајла Пупина број 16

21000 Нови Сад

ПИСАРНИЦА ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
НОВИ САД  
УПРАВЕ

Примљено	Орган	Орг. јед.	БРОЈ
30-12-2020	МО		35-47

20

3630

**ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године**

Поштовани,

Поводом Вашег захтева за издавање услова за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године (допис број 140-35-47/2020-01 од 01.12.2020. године), Гастранс д.о.о. Вас обавештава да је изградња Магистралног гасовода (интерконкетора) граница Бугарске – граница Мађарске и приступних путева до надземних објеката завршена. Објекат је изграђен у складу са усвојеним планским документом (Просторни план подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (Сл. Гласник РС 119/2012, 98/2013, 52/2018 и 36/2019)) и издатим грађевинским дозволама.

Пречник гасовода је DN1200, радни притисак је 74 бар, а пројектни притисак је 77,4 бар. Уз гасовод, на растојању од 6 м, изграђен је оптички кабел.

Приликом израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године потребно је придржавати се следећих услова:

- при планирању и изградњи будућих објеката у у заштитном појасу гасовода и објеката у функцији гасовода свему се придржавати Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар ("Сл. гласник РС", бр. 37/13, 87/15) и ограничења дефинисаних Просторним планом подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (Сл. Гласник РС 119/2012, 98/2013, 52/2018 и 36/2019);
- Објекти намењени за становање и боравак људи не могу се градити на растојању мањем од 100 м од осе гасовода;
- Минимално потребно растојање железничких и аутобуских станица, аеродрома, лука и пристаништа, мостова са распоном већим од 20 м, брана са акумулацијама, складишта лакозапаљивих течности запремине веће од 1000 м<sup>3</sup>, одвојено постављених објеката са окупљањем више од 100 људи од гасовода је 300 м;
- Ширина експлоатационог појаса гасовода (за пречник 1000 mm < DN и радног притиска већег од 55 бар) износи 50 м (25 м са обе стране осе гасовода) и у овом појасу је забрањено градити све објекте који нису у функцији гасовода. У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних

резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m;

- Минимална растојања других објеката или објеката паралелних са гасоводом од спољне ивице подземних гасовода, сходно члану 19. Правилника, минимално растојање гасовода (за пречник  $1000 \text{ mm} < DN$  и радног притиска већег од 55 bar), рачунајући од спољне ивице земљишног појаса, износе:
  - од државног пута I реда – аутопутеви **50 m**
  - од државног пута I реда **50 m**.
  - од државног пута II реда **15 m**
  - од општинског пута **10 m**
  - од некатегорисаног пута **5 m**
  - од железничких колосека **50 m**
  - од других подземних линијских инфраструктурних објеката (рачунајући од спољне ивице објекта) **15 m**
  - од регулисаног водотока или канала (рачунајући од брањене ножице насипа) **25 m**;
- Приликом укрштања гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима, нафтоводима, оптичким, телекомуникационим и енергетским кабловима и другим гасоводима, гасовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од  $60^\circ$  до  $90^\circ$ ;
- Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским инфраструктурним објектима је 0,5 m;
- Минимално хоризонтално растојање гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода је **25 m** при укрштању и паралелном вођењу. Једини изузетак је укрштање са водовима  $220 \text{ kV} < U \leq 440 \text{ kV}$ , где је минимално растојање **30 m**  
Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не сме се угрозити стабилност стуба;
- У појасу ширине по 5 m са сваке стране, рачунајући од осе гасовода, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом;
- Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање гасовода;
- Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода;

- Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне samozапалењу;
- За израду техничке документације у заштитној зони гасовода обавезно је прибављање услова „Гастранс“ доо;
- Техничко решење заштите гасовода и друге предвиђене мере неопходно је доставити Гастрансу на сагласност, пре почетка извођења.

Рок важности овог документа је две године од датума његовог издавања.

С поштовањем,

Директор



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Igor Elkin', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'GASTRANS' in the center, 'D.O.O. NOVI SAD' at the bottom, and 'POSREDOVANJE U PROMETU GASOM' around the perimeter.

Игор Елкин

Директор

Душан Бајатовић

Саставио: Душан Медић  
т.+381 66 80 33 379, e-mail: d.medic@gastrans.rs

