

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim putevima ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13),

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

# Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva

*Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 84/2015 od 6.10.2015. godine, a stupio je na snagu 14.10.2015. godine.*

## I. UVODNE ODREDBE

### Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način označavanja javnih puteva, vrsta, sadržina i način vođenja evidencija o javnim putevima, način prikupljanja odnosno obnavljanja podataka iz evidencija o javnim putevima, kao i uslovi korišćenja podataka iz evidencija o javnim putevima.

### Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) *stacionaža* označava dužinsko rastojanje od početka prve deonice posmatrane trase puta koja se povećava u smeru pružanja javnog puta koji je određen kategorizacijom javnih puteva;

2) *primarni saobraćajni čvorovi* označavaju presek državnih puteva, presek državnog puta IA reda sa opštinskim putem, presek državnih puteva sa državnom granicom, presek državnih puteva IB i II reda sa administrativnom granicom pokrajine, početak ili kraj državnog puta, početak ili kraj prohodnog dela državnog puta;

3) *sekundarni saobraćajni čvorovi* označavaju presek državnih puteva IB i II reda sa opštinskim putevima;

4) *dodatni saobraćajni čvorovi* označavaju elemente raskrsnice i kretanje po njoj u zoni primarnog, sekundarnog ili opštinskog saobraćajnog čvora kada je potrebno definisati sve krakove u zoni denivelisane raskrsnice, u zoni raskrsnice u nivou, gde se vode posebne saobraćajne trake za manevrisanje vozila u zoni razdvajanja kolovoznih traka po smerovima kada treba izvršiti razdvajanje po smerovima;

5) *opštinski saobraćajni čvorovi* označavaju presek opštinskih puteva, presek opštinskog puta sa nekategorisanim putem, presek opštinskog puta sa administrativnom granicom opštine, početak ili kraj opštinskog puta, početak ili kraj prohodnog dela opštinskog puta;

6) *primarne saobraćajne deonice* su deonice koje povezuju dva uzastopna primarna saobraćajna čvora duž državnog puta;

7) *opštinske saobraćajne deonice* su deonice koje povezuju duž mreže opštinskih puteva primarne, sekundarne i opštinske saobraćajne čvorove;

8)  *dodatne saobraćajne deonice* su deonice koje povezuju, u zoni raskrsnice (petlje), dva saobraćajna čvora.

## II. NAČIN OZNAČAVANJA, VRSTE I SADRŽINA EVIDENCIJA O JAVNIM PUTEVIMA

### Član 3.

Državni putevi označavaju se tako da oznaka državnog puta:

- 1) IA reda sadrži veliko slovo "A" i jednocifreni broj;
- 2) IB reda sadrži dvocifren broj, od broja 10 do broja 99;
- 3) IIA reda sadrži trocifren broj, od broja 100 do broja 299;
- 4) IIB reda sadrži trocifren broj, od broja 300 na dalje.

### Član 4.

Opštinski putevi označavaju se tako da oznaka sadrži oznake lokalne samouprave koje su date u Prilogu 1 - Oznake lokalnih samouprava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, srednju crtu i broj opštinskog puta, pri čemu numeracija tog puta počinje od broja 1.

### Član 5.

Evidencije o javnim putevima su:

- 1) podaci o putnim pravcima, ulicama, saobraćajnim čvorovima i saobraćajnim deonicama;
- 2) saobraćajno-tehnički podaci o javnim putevima.

### Član 6.

Evidencija podataka o putnim pravcima, ulicama, saobraćajnim čvorovima i saobraćajnim deonicama (u daljem tekstu: Referentni sistem) sadrži podatke o:

- 1) državnim i opštinskim putevima;
- 2) ulicama;
- 3) saobraćajnim čvorovima državnih i opštinskih puteva;
- 4) saobraćajnim deonicama državnih i opštinskih puteva.

### Član 7.

Evidencija o državnim i opštinskim putevima sadrži:

- 1) oznaku puta;
- 2) naziv puta;
- 3) kategoriju puta;
- 4) dužinu puta;
- 5) oznaku (identifikacioni broj) saobraćajnog čvora od koga počinje put;
- 6) oznaku (identifikacioni broj) saobraćajnog čvora na kome se završava put;
- 7) oznaku (identifikacioni brojevi) saobraćajnih deonica duž puta;
- 8) nazive saobraćajnih deonica duž puta;

- 9) redne brojeve saobraćajnih deonica duž puta u smeru rasta stacionaže;
- 10) dužine saobraćajnih deonica duž trase puta;
- 11) stacionaže saobraćajnih čvorova duž trase puta;
- 12) oznaku puta sa kojim se preklapa osnovni putni pravac, za deonice u preklopu;
- 13) datum unosa odnosno promene podataka;
- 14) napomenu.

Pored navedenih podataka, evidencija o opštinskim putevima sadrži i naziv organa lokalne samouprave kojoj pripadaju ti putevi.

## **Član 8.**

Evidencija o ulicama sadrži:

- 1) oznaku ulice;
- 2) naziv ulice;
- 3) dužinu ulice;
- 4) naziv organa lokalne samouprave kojoj pripada ulica;
- 5) naziv naseljenog mesta na čijoj teritoriji je ulica;
- 6) oznaku početnog saobraćajnog čvora ulice;
- 7) oznaku krajnjeg saobraćajnog čvora ulice;
- 8) oznaku saobraćajnih deonica ulica prema redosledu pojavljivanja u okviru ulice;
- 9) dužinu saobraćajnih deonica ulice;
- 10) datum unosa odnosno promene podataka;
- 11) napomenu.

## **Član 9.**

Evidencija o saobraćajnim čvorovima državnih i opštinskih puteva (u tabelarnom i grafičkom prikazu) sadrži:

- 1) oznaku (identifikacioni broj) saobraćajnog čvora;
- 2) naziv saobraćajnog čvora;
- 3) dopunsku oznaku saobraćajnog čvora (za primarne, sekundarne i opštinske saobraćajne čvorove);
- 4) karakter saobraćajnog čvora (ukrštaj puteva, državna granica, administrativna granica pokrajine, početak/kraj prohodnog dela puta i administrativna granica grada/opštine);
- 5) oznaku osnovnog putnog pravca kome pripada saobraćajni čvor;
- 6) oznaku putnih pravaca koje se ukrštaju sa osnovnim putnim pravcem kome pripada saobraćajni čvor;
- 7) stacionažu saobraćajnog čvora duž puta u odnosu na stacionažu početka osnovnog putnog pravca kome pripada saobraćajni čvor;
- 8) stacionažu saobraćajnog čvora u odnosu na stacionaže početaka putnih pravaca sa kojima se ukršta osnovni putni pravac;
- 9) položaj saobraćajnog čvora (u naselju i van naselja);
- 10) koordinate (X, Y, Z) saobraćajnog čvora u državnom koordinatnom sistemu;
- 11) grafički prikaz saobraćajnih čvorova (sa podacima o susednim saobraćajnim čvorovima i

deonicama i dodatnim saobraćajnim deonicama);

- 12) skicu položaja saobraćajnog čvora i orijentacija prema severu;
- 13) dodatne saobraćajne deonice sa dužinama;
- 14) datum unosa odnosno promene podatka;
- 15) napomenu.

## **Član 10.**

Primarni saobraćajni čvorovi državnih puteva označavaju se tako da:

1) za državne puteve IA reda, oznaka (identifikacioni broj) primarnog saobraćajnog čvora duž državnog puta IA reda sadrži tri cifre, pri čemu je prva cifra numerički deo oznake državnog puta, a sledeće dve cifre broj čvora duž puta;

2) za državne puteve IB reda, oznaka (identifikacioni broj) primarnog saobraćajnog čvora duž državnog puta IB reda sadrži četiri cifre, pri čemu su prve dve cifre oznaka državnog puta, a sledeće dve cifre broj čvora duž puta;

3) za državne puteve II reda, oznaka (identifikacioni broj) primarnog saobraćajnog čvora duž državnog puta II reda sadrži pet cifara, pri čemu su prve tri cifre oznaka državnog puta, a sledeće dve cifre broj čvora duž puta.

Dodatni saobraćajni čvorovi državnih i opštinskih puteva označavaju se tako da oznaka (identifikacioni broj) dodatnog saobraćajnog čvora sadrži latinično slovo "d", oznaku primarnog odnosno sekundarnog saobraćajnog čvora i redni broj dodatnog saobraćajnog čvora koji mora biti veći od 01.

Sekundarni i opštinski saobraćajni čvorovi označavaju se tako da oznaka (identifikacioni broj) sekundarnog i opštinskog saobraćajnog čvora duž opštinskog puta sadrži latinično slovo "op" i četiri cifre, pri čemu su prve dve cifre su oznaka opštinskog puta, a sledeće dve cifre broj čvora duž puta.

## **Član 11.**

Označavanje primarnog saobraćajnog čvora vrši se postavljanjem čeličnog klina u kolovoz koji je dat u Prilogu 2 - Izgled čeličnog klina, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Čelični klin se postavlja na sredini kolovoza na mestu ukrštaja državnih odnosno opštinskih puteva.

Čelični klin se postavlja u zoni denivelisanog ukrštaja državnih puteva uz desnu ivicu kolovoza u smeru rasta stacionaže, za državne puteve IA reda.

## **Član 12.**

Dopunska oznaka primarnog, sekundarnog i opštinskog saobraćajnog čvora državnih i opštinskih puteva je:

1) 00 - ako u zoni primarnog, sekundarnog ili opštinskog saobraćajnog čvora ne postoje dodatni saobraćajni čvorovi;

2) 01 - ako u zoni primarnog, sekundarnog ili opštinskog saobraćajnog čvora postoje dodatni saobraćajni čvorovi.

Za saobraćajne čvorove iz stava 1. ovog člana oznaka (identifikacioni broj) i dopunska oznaka pišu se odvojeno.

## **Član 13.**

Označavanje saobraćajnog čvora na mreži državnih puteva vrši se utvrđivanjem:

1) mesta promene saobraćajnih tokova, koje je određeno stvarnim ili zamišljenim presekom: osovina državnih puteva, osovina državnih puteva sa kracima denivelisanih raskrsnica, osovina krakova

denivelisanih raskrsnica, osovina državnih puteva sa kracima raskrsnica u nivou, osovina krakova raskrsnica u nivou i osovina državnih puteva sa opštinskim putevima;

2) mesta denivelisanog preseka osovina državnih puteva, koje je određeno neposrednom vezom puteva sa denivelisanom raskrsnicom, ako je to mesto deo denivelisane raskrsnice kojom je ostvarena ili planskim dokumentom planirana fizička veza puteva;

3) mesta preseka osovine državnog puta sa državnom granicom;

4) mesta početka ili kraja državnog puta;

5) mesta početka ili kraja prohodnog dela državnog puta;

6) oznake (identifikacionog broja) saobraćajnog čvora;

7) dopunske oznake saobraćajnog čvora (za primarne i sekundarne saobraćajne čvorove);

8) naziva saobraćajnog čvora;

9) stacionaže u odnosu na početak puta (za primarne i sekundarne saobraćajne čvorove);

10) koordinata (X, Y, Z) iz državnog koordinatnog sistema, određenih geodetskim merenjem na terenu sa tačnošću horizontalnog položaja čvora do jednog metra.

Označavanje saobraćajnog čvora na mreži opštinskih puteva vrši se utvrđivanjem:

1) mesta osovina preseka državnih puteva IB reda i II reda sa opštinskim putem;

2) mesta osovina preseka opštinskih puteva;

3) mesta preseka osovine opštinskog puta sa državnom granicom;

4) mesta početka ili kraja opštinskog puta;

5) mesta početka ili kraja prohodnog dela opštinskog puta;

6) oznake (identifikacionog broja) opštinskog saobraćajnog čvora;

7) naziva opštinskog saobraćajnog čvora;

8) stacionaže opštinskog saobraćajnog čvora u odnosu na početak puta;

9) koordinata (X, Y, Z) iz državnog koordinatnog sistema, određenih geodetskim merenjem na terenu sa tačnošću horizontalnog položaja čvora do jednog metra.

## **Član 14.**

Kod autoputeva i puteva sa razdvojenim kolovozima po smerovima, saobraćajni čvor se određuje u osovini saobraćajnog profila autoputa ili puta sa razdvojenim kolovozom, ali se saobraćajne deonice određuju kao različite za svaki smer vožnje.

Kod autoputeva i puteva sa razdvojenim kolovozima, između dva saobraćajna čvora postoje dve jednosmerne saobraćajne deonice, pri čemu je početni čvor jedne saobraćajne deonice istovremeno i završni čvor druge saobraćajne deonice u odnosu na smer vožnje.

## **Član 15.**

Evidencija o saobraćajnim deonicama državnih i opštinskih puteva sadrži:

1) oznaku (identifikacioni broj) saobraćajne deonice;

2) oznaku početnog saobraćajnog čvora saobraćajne deonice;

3) oznaku krajnjeg saobraćajnog čvora saobraćajne deonice;

4) naziv saobraćajne deonice definisan nazivom početnog i krajnjeg saobraćajnog čvora;

5) dužinu saobraćajne deonice;

6) oznaku puta kojem pripada saobraćajna deonica;

7) za saobraćajne deonice koje su sastavni deo dva i više putnih pravaca, oznake puta/puteva duž koga/kojih je saobraćajna deonica u preklopu;

8) datum unosa odnosno promene podatka;

9) napomenu.

## **Član 16.**

Primarne saobraćajne deonice državnih puteva označavaju se tako da:

1) za državne puteve IA reda, oznaka (identifikacioni broj) primarne saobraćajne deonice duž državnog puta IA reda sadrži četiri cifre, pri čemu je prva cifra numerički deo oznake državnog puta, a sledeće tri cifre broj deonice duž puta;

2) za državne puteve IB reda, oznaka (identifikacioni broj) primarne saobraćajne deonice duž državnog puta IB reda sadrži pet cifara, pri čemu je prva cifra "nula", druga i treća cifra su oznake državnog puta, a sledeće dve cifre broj deonice duž puta;

3) za državne puteve II reda, oznaka (identifikacioni broj) primarne saobraćajne deonice duž državnog puta II reda sadrži pet cifara, pri čemu su prve tri cifre oznaka državnog puta, a sledeće dve cifre broj deonice duž puta.

Dodatne saobraćajne deonice državnih i opštinskih puteva označavaju se tako da oznaka (identifikacioni broj) dodatne saobraćajne deonice sadrži latinično slovo "D", oznaku saobraćajnog čvora kome pripada dodatna saobraćajna deonica i redni broj dodatne saobraćajne deonice koji mora biti veći od 1.

## **Član 17.**

Dopunska oznaka primarne i opštinske saobraćajne deonice je 0, a ako je deonica u preklopu odnosno, ako je sastavni deo dva ili više putnih pravaca, dopunska oznaka je 1.

Za saobraćajne deonice iz stava 1. ovog člana oznaka (identifikacioni broj) i dopunska oznaka pišu se odvojeno.

## **Član 18.**

Znak "broj puta, broj saobraćajne deonice puta i kilometraža" (III-99) postavlja se na početnom saobraćajnom čvoru puta i na svakih 5 km, a znak "kilometraža puta" (III-98) na svakih 1 km, od početka puta.

## **Član 19.**

Evidencija saobraćajno-tehničkih podataka o javnim putevima vodi se na inventarskom listu puta koji je dat u Prilogu 3 - Inventarski list puta i na grafičkom inventarskom listu puta koji je dat u Prilog 4 - Grafički inventarski list puta, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

## **Član 20.**

Evidencija iz člana 19. ovog pravilnika vodi se merenjem stacionaže puta, od početnog saobraćajnog čvora puta, pri čemu je za pojedine inventarske jedinice duž puta moguće vođenje i GPS koordinata.

Grafički simboli inventarskih jedinica obuhvaćeni evidencijom iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 5 - Grafički simboli inventarskih jedinica, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

## **Član 21.**

Evidencija saobraćajno-tehničkih podataka o javnim putevima sadrži podatke o:

- 1) glavnim tačkama duž puta;
- 2) pružanju puta;
- 3) trupu puta;
- 4) odvodnjavanju duž puta;
- 5) putnim objektima;
- 6) saobraćajnim priključcima duž puteva;
- 7) prelazu puta preko železničke pruge;
- 8) naseljenim mestima duž puta;
- 9) naseljima duž puta;
- 10) pešačkim i biciklističkim stazama;
- 11) autobuskim stajalištima;
- 12) pratećim sadržajima javnog puta;
- 13) objektima za potrebe javnog puta;
- 14) objektima i opremi za zaštitu javnog puta;
- 15) ostalim objektima pored javnog puta;
- 16) saobraćajnim znakovima na putevima;
- 17) nosačima saobraćajnih znakova na putevima;
- 18) oznakama na putu;
- 19) uređajima za davanje svetlosnih signala (semaforima);
- 20) svetlosnim oznakama na putu;
- 21) opremi puta;
- 22) javnoj rasveti;
- 23) katastarskim parcelama javnog puta i suseda.

## **Član 22.**

Evidencija o glavnim tačkama duž puta sadrži podatke o:

- 1) granicama teritorije (državna granica, administrativna granica pokrajine, administrativna granica okruga, administrativna granica grada/opštine, nazive susednih teritorijalnih jedinica i stacionaža);
- 2) granicama održavanja (nazive susednih preduzeća za održavanje puteva i stacionaža).

## **Član 23.**

Evidencija o pružanju puta sadrži podatke o:

- 1) horizontalnoj krivini (radijus krivine, skretni ugao, dužina, početna i završna stacionaža);
- 2) uzdužnom nagibu puta (usponi i padovi) od tri i više procenata (veličina, dužina, početna i završna stacionaža);
- 3) nadmorskoj visini puta (vrsta: vrh prevoja i druge karakteristične tačke puta koje se odnose na bitne promene uzdužnog nagiba puta, nadmorska visina (mnm) i stacionaža);
- 4) evidentiranju zona preglednosti za bezbedno preticanje (početna i završna stacionaža);
- 5) zonama puta podložne zavejavanju, plavljenju, osulinama, udarima vetra (dužina, početna i završna stacionaža).

## Član 24.

Evidencija o trupu puta sadrži podatke o:

- 1) kolovozu (osnovni podaci o kolovozu: širina, vrsta kolovoznog zastora, dužina, stacionaža promene; specijalizovani podaci o kolovozu: ravnost, nosivost, stanje, konstrukcija);
- 2) bankini (prosečna širina, položaj, dužina, početna i završna stacionaža);
- 3) nasipu višem od 3 m (prosečna visina, položaj, dužina, početna i završna stacionaža);
- 4) useku višem od 3 m (prosečna visina, položaj, dužina, početna i završna stacionaža);
- 5) klizištu (dužina, početna i završna stacionaža).

## Član 25.

Evidencija o odvodnjavanju duž puta sadrži podatke o:

- 1) kanalu za odvodnjavanje (položaj, materijal, dubina: do 1 m i preko 1m, dužina, početna i završna stacionaža);
- 2) rigoli (položaj, materijal, dužina, početna i završna stacionaža);
- 3) kanaleta na visokim nasipima (položaj, vrsta u odnosu na ivicu puta: upravna/kosa/upravna sa usporavanjem toka vode (korub)/paralelna, dužina i stacionaža);
- 4) deonici puta sa atmosferskom kanalizacijom (položaj, dužina, početna i završna stacionaža).

## Član 26.

Evidencija o putnim objektima sadrži podatke o:

- 1) mostu (osnovni podaci o mostu: oznaka mosta, stacionaža sredine mosta, dužina, širina kolovoza, vrsta premoštavanja, pešačke staze, radne staze, pešačka ograda, zaštitna ograda; specijalizovani podaci o mostu: konstrukcija, stanje i nosivost). Stanje mosta se određuje na osnovu sistematskog pregleda ovlašćenih organizacija ili stručnjaka sa odgovarajućom licencom;
- 2) tunelu (osnovni podaci o tunelu: oznaka tunela, stacionaža početka i kraja tunela, dužina, širina kolovoza, slobodna visina tunela, rasveta; specijalizovani podaci o tunelu - stanje). Stanje tunela se određuje na osnovu sistematskog pregleda ovlašćenih organizacija ili stručnjaka sa odgovarajućom licencom;
- 3) propustu (vrsta: cevast/pločast/zasveden/gredni, materijal, veličina otvora, dužina propusta i stacionaža);
- 4) potpornom zidu (položaj, ispod nivoa planuma/u nivou planuma/iznad nivoa planuma, prosečna visina, materijal, dužina, početna i završna stacionaža);
- 5) gabion (položaj, ispod nivoa planuma/u nivou planuma/iznad nivoa planuma, prosečna visina, dužina, početna i završna stacionaža);
- 6) galeriji (položaj, slobodna visina iznad ivice kolovoza, materijal, dužina, početna i završna stacionaža);
- 7) objektu preko javnog puta (nadvožnjak i nadputnjak: drumski, železnički, pešački, cevovodni, transportni; slobodna visina iznad ivice kolovoza i stacionaža).

## Član 27.

Evidencija o saobraćajnim priključcima duž puteva sadrži podatke o:

- 1) priključku javnog puta (stacionaža, podaci o priključku javnog puta: vrsta kolovoza, strana i ugao ukrštanja);



2) priključku prilaznog puta (stacionaža, podaci o priključku prilaznog puta: materijal otresišta, strana, ugao ukrštanja, dužina otresišta, odvodnjavanje u zoni prilaznog puta).

## **Član 28.**

Evidencija o prelazu puta preko železničke pruge (ukrštaj sa prugom u nivou) duž puteva sadrži podatke o:

- 1) broju i nazivu pruge;
- 2) broju koloseka;
- 3) vrsti pruge (javna i industrijska);
- 4) vrsti kolovoza na prelazu puta preko pruge;
- 5) načinu obezbeđenja prelaza puta preko pruge (branici, polubranici, svetlosni signali i saobraćajni znakovi);
- 6) stacionaži.

## **Član 29.**

Evidencija o naseljenim mestima duž puta sadrži podatke o:

- 1) nazivu naseljenog mesta;
- 2) položaju naseljenog mesta (desno/levo u odnosu na smer rasta stacionaže puta);
- 3) dužini naseljenog mesta;
- 4) stacionaži početka i kraja naseljenog mesta.

## **Član 30.**

Evidencija o naseljima duž puta sadrži podatke o:

- 1) položaju naselja (desno/levo u odnosu na smer rasta stacionaže puta);
- 2) dužini naselja;
- 3) stacionaži početka i kraja naselja.

## **Član 31.**

Evidencija o pešačkim i biciklističkim stazama sadrži podatke o:

- 1) pešačkoj stazi (položaj desno/levo, prosečna širina, dužina, stacionaža početka i kraja);
- 2) biciklističkoj stazi (položaj desno/levo, prosečna širina, dužina, stacionaža početka i kraja).

## **Član 32.**

Evidencija o autobuskim stajalištima sadrži podatke o:

- 1) položaju (levo, desno);
- 2) vrsti (van kolovoza, na kolovozu);
- 3) odluci organa lokalne samouprave o odobrenom stajalištu javnog prevoza putnika;
- 4) stacionaži.

## **Član 33.**

Evidencija o pratećim sadržajima javnog puta sadrži podatke o:

1) stanici za snabdevanje gorivom (SSG) (položaj, zauzeta javna površina, naziv objekta, stacionaža početka izlivne trake sa javnog puta i kraja ulivne trake na javni put);

2) objektima za pružanje usluga korisnicima puta (restoran, motel, prodavnica, servis, objekti za rekreaciju, ostali objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta: položaj, zauzeta javna površina, naziv objekta, stacionaža početka izlivne trake sa javnog puta i kraja ulivne trake na javni put);

3) izgrađeno parkiralište (odmorište) (položaj, zauzeta javna površina, stacionaža početka izlivne trake sa javnog puta i kraja ulivne trake na javni put).

### **Član 34.**

Evidencija o objektima za potrebe javnog puta (putna baza, naplatna stanica i kontrolna stanica) sadrži podatke o:

- 1) položaju;
- 2) zauzetoj javnoj površini;
- 3) nazivu objekta;
- 4) stacionaži.

### **Član 35.**

Evidencija o objektima i opremi za zaštitu javnog puta (snegobran, vetrobran, zaštita od buke i zaštita od drugih uticaja na okolinu) sadrži podatke o:

- 1) položaju;
- 2) dužini;
- 3) stacionaži početka i kraja objekta.

### **Član 36.**

Evidencija o ostalim objektima pored javnog puta (škola, crkva i drugi verski objekti, bolnica, ambulanta, policija, sportski objekat, groblje i sl.) sadrži podatke o:

- 1) položaju (desno, levo);
- 2) stacionaži.

### **Član 37.**

Evidencija o saobraćajnim znakovima na putevima sadrži podatke o:

- 1) šifri znaka;
- 2) položaju (desno, levo, sredina i portal);
- 3) orijentaciji znaka;
- 4) sadržaju znaka;
- 5) dimenzijama i površini (za znakove obaveštenja);
- 6) stacionaži.

### **Član 38.**

Evidencija o nosačima saobraćajnih znakova na putevima sadrži podatke o:

1) vrsti (jednostubni, dvostubni, rešetkasti, poluportalni, portalni, signalni stub nosača lanterni, sajla za semafore i, ostali);

- 2) položaju (desno, levo i sredina);
- 3) stacionaži.

### **Član 39.**

Evidencija o oznakama na putu (uzdužne, poprečne i ostale) sadrži podatke o:

- 1) dužini/površini;
- 2) stacionaži.

### **Član 40.**

Evidencija o uređajima za davanje svetlosnih signala (semaforima) sadrži podatke o:

- 1) položaju;
- 2) vrsti;
- 3) broju/dimenzijama lanterni;
- 4) lokaciji (u naselju i van naselja);
- 5) stacionaži.

### **Član 41.**

Evidencija o svetlosnim oznakama na putu (svetlosne oznake na putu za obeležavanje ivice kolovoza i svetlosne oznake za obeležavanje putnih objekta) sadrži podatke o:

- 1) položaju;
- 2) vrsti;
- 3) stacionaži.

### **Član 42.**

Evidencija o opremi puta sadrži podatke o:

- 1) opremi za označavanje saobraćajnih površina (položaj, vrsta i stacionaža);
- 2) zaštitnoj čeličnoj ogradi (položaj, vrsta, dužina, stacionaža početka i kraja);
- 3) zaštitnoj betonskoj ogradi (položaj, vrsta, dužina, stacionaža početka i kraja);
- 4) ublaživačima udara (položaj, vrsta i stacionaža);
- 5) zaštitnoj žičanoj ogradi (položaj, dužina, stacionaža početka i kraja);
- 6) zaštitnoj žičanoj mreži od osipa duž kosine useka (položaj, dužina, površina, stacionaža početka i kraja);
- 7) pešačkoj ogradi (položaj, vrsta, dužina, stacionaža početka i kraja);
- 8) opremi za slepa i slabovidna lica (položaj, vrsta i stacionaža);
- 9) zaštitnoj opremi u putnom pojasu (položaj, vrsta, dužina i stacionaža);
- 10) tehničkim sredstvima za usporavanje saobraćaja (vrsta i stacionaža);
- 11) uređajima za kontrolu saobraćaja (položaj; stacionaža; vrsta uređaja: automatski brojač saobraćaja, vaga za kontrolu težine, kontrola brzine i video nadzor).

### **Član 43.**

Evidencija o javnoj rasveti sadrži podatke o:

- 1) električnom stubu (položaj, vrsta: javne rasvete/energetski/mešoviti, materijal i stacionaža);
- 2) trafo stanici (položaj, vrsta: stabilna/na električnom stubu i stacionaža).

#### **Član 44.**

Evidencija o katastarskim parcelama javnog puta i suseda sadrži podatke o:

- 1) broju katastarske parcele;
- 2) katastarskoj opštini.

### **III. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA, NAČIN PRIKUPLJANJA, ODNOSNO OBNAVLJANJA PODATAKA, KAO I USLOVI KORIŠĆENJA PODATAKA IZ EVIDENCIJA O JAVNIM PUTEVIMA**

#### **Član 45.**

Podaci iz evidencije o javnim putevima vode se tako što se prikazuju na:

- 1) karti Referentnog sistema koja sadrži oznaku puta, oznaku saobraćajnog čvora i oznaku saobraćajne deonice;
- 2) osnovnoj karti mreže puteva koja sadrži nazive naseljenih mesta na saobraćajnim čvorovima i dužine saobraćajnih deonica (km);
- 3) karti mreže puteva sa vrstama kolovoza koja sadrži vrste kolovoza, nazive naseljenih mesta kroz koja prolaze putevi i dužine između naseljenih mesta (km).

#### **Član 46.**

Referentni sistem vodi se u štampanom i digitalnom obliku u formatu pogodnom za korišćenje, pri čemu su podaci javni, dostupni svim korisnicima i čuvaju se trajno.

#### **Član 47.**

Ukidanjem javnog puta odgovarajuća oznaka javnog puta više se ne koristi.

Ukidanjem saobraćajnog čvora i/ili saobraćajne deonice, odgovarajući identifikacioni broj saobraćajnog čvora i/ili saobraćajne deonice više se ne koristi.

#### **Član 48.**

Podaci iz Referentnog sistema prikupljaju se snimanjem postojećeg stanja mreže javnih puteva korišćenjem elektronskih i drugih uređaja i opreme, i to za državne puteve u roku od dve godine, a za opštinske puteve u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

#### **Član 49.**

Obnavljanje podataka iz Referentnog sistema vrši se u slučaju promena na mreži javnih puteva, i to:

- 1) rekonstrukcije postojećih saobraćajnih čvorova;
- 2) izgradnje novih saobraćajnih čvorova;
- 3) prestanka korišćenja postojećih saobraćajnih čvorova;

- 4) rekonstrukcije postojećeg javnog puta;
- 5) izgradnje novog javnog puta i njegove kategorizacije;
- 6) prekategorizacije javnog puta;
- 7) prestanka korišćenja javnog puta;
- 8) promene u teritorijalnoj i administrativnoj organizaciji Republike Srbije.

### **Član 50.**

Obnavljanje saobraćajno-tehničkih podataka na javnim putevima obuhvata:

- 1) promene saobraćajno-tehničkih podataka na javnim putevima koje su nastale posle ustanovljenja evidencije;
- 2) promene saobraćajno-tehničkih podataka za rekonstruisane puteve;
- 3) promene saobraćajno-tehničkih podataka za javne puteve na kojima su nastale izmene trasa;
- 4) ustanovljenje evidencije za novoizgrađene puteve.

### **Član 51.**

Obnavljanje podataka iz evidencije o javnim putevima vrši se u roku od 30 dana od dana nastale promene.

## **IV. ZAVRŠNA ODREDBA**

### **Član 52.**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi:

- 1) Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na njima, kao i o tehničkim podacima za te puteve ("Službeni list SFRJ", br. 52/83 i 60/83);
- 2) Pravilnik o načinu označavanja državnih puteva, sadržini evidencije, načinu vođenja evidencije, načinu prikupljanja, odnosno obnavljanja podataka, kao i uslovima korišćenja podataka iz evidencije o državnim putevima ("Službeni glasnik RS", broj 50/12).

### **Član 53.**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 119-01-00188/2015-01

U Beogradu, 30. septembra 2015. godine

Ministar,  
prof. dr **Zorana Mihajlović**, s.r.

**NAPOMENA REDAKCIJE:** Priloge u PDF formatu možete preuzeti klikom na sledeći link:

**[Prilozi](#)**